

# Titanium D

Coffres de dépôt de fonds



Classe I.E, II.E, III.E  
Norme EN 1143-2  
Certifié A2P

Titanium D est conçu pour éviter les risques de vol et d'attaques à main armée. Le compartiment bas reste toujours fermé, même pendant un dépôt l'accès direct aux valeurs déposées dans ce compartiment est impossible.

Les coffres forts Titanium D offrent une haute résistance aux attaques des outils mécaniques, électriques et aux attaques au chalumeau.

Afin d'effectuer les dépôts dans un local différent de celui où se trouve le coffre, Titanium D peut être réalisé en « tête inversée ».

# Titanium D

## Présentation générale

Titanium D est constitué d'un système de dépôt à tambour complété par un système anti-pêche interdisant la remontée malveillante des valeurs déposées dans le coffre.

L'accès au tambour peut être protégé par une porte équipée d'une serrure A2P.

Les parois et les autres dispositifs de défense reprennent les caractéristiques de la plateforme Titanium.

Titanium D est certifié avec ouverture de la porte à droite et à gauche.

## Classe de résistance

Classe I.E, II.E, III.E selon la norme anti effraction 1143-2, certification A2P délivrée par le CNPP (Centre National de Protection et de Prévention) selon le référentiel de certification H71 consultable sur le site [www.cnpp.com](http://www.cnpp.com).

Montants assurables	TiD I.E	Classe I.E	25 000 €
	TiD II.E	Classe II.E	35 000 €
	TiD III.E	Classe III.E	55 000 €

## Serrures

Titanium D offre de multiples possibilités en matière de serrure à clé ou à combinaisons. La version de base est fournie avec une serrure à clé.

Il est possible d'associer cette serrure avec 1 ou 2 autres serrures (soit au maximum 3 serrures).

## Fixation

Scellement à la base par cheville mécanique en 1,2 ou 4 points

## Finition

Grain de cuir couleur RAL 7035

		Titanium D 60	Titanium D 90	Titanium D 120	Titanium D 210	Titanium D 270	Titanium D 350
Dimensions extérieures (mm)	Hauteur	770	920	1050	1250	1500	1650
	Largeur	560	560	560	640	640	710
	Profondeur	540	540	580	640	640	640
Volume intérieur (litres)		65	90	123	216	270	355
Masse classe I.E		335 kg	403 kg	460 kg	545 kg	655 kg	766 kg
Masse classe II.E		-	449 kg	520 kg	607 kg	Certifiable	854 kg
Masse classe III.E		-	510 kg	590 kg	690 kg	Certifiable	970 kg
Cotes maxi enveloppes (mm)		H60 x L290 x P220					

# Titanium D

## Options

### Construction :

- Construction en « tête inversée »

### Equipements :

- Alarme DOCT, détection d'ouverture, de chocs et d'attaque aux outils thermiques
- Système de comptage  
Le système de comptage d'enveloppe permet d'être absolument certain du nombre d'enveloppes déposées dans le coffre entre 2 ramasses des convoyeurs de fonds.
- Système de sac collecteur sécurisé
- Porte de protection du tambour de dépôt avec serrure A2P

### Optimisation de l'espace intérieur :

- Compartiment(s) avec fermeture à clé
- Casier renforcé avec fermeture à empennage
- Tiroir monnaie
- Porte documents



 Titanium est fabriqué en France

Votre point conseil NUGUE

NUGUE Sarl  
Chemin d'Armentières  
77470 Trilport  
[www.nugue.fr](http://www.nugue.fr)

Tél : 01 60 24 24 00  
Fax : 01 64 33 24 59  
E-mail : [ventes@nugue.fr](mailto:ventes@nugue.fr)